

# DIDO

Rozvodné skrinky

Meracia platňa

Univerzálny skrinkový kryt

Príslušenstvo

Technické údaje

## ROZVODNÉ SKRINKY



## Rozvodné skrinky

### Bytové rozvodné skrinky DIDO-S

Menovité napätie  
**400 V**

Stupeň ochrany  
**IP 40**

Rozvodné skrinky DIDO-S sú k dispozícii v dvoch typoch: Montované na povrchu a zapustené skrinky. Osobitná pozornosť bola venovaná potrebe poskytnúť viac priestoru vo vnútornom prostredí, aby sa uľahčilo činnosti kladenia káblov a preto sa uprednostnila jednoduchosť inštalácie. Dosky PE4, PE8 a PE12 majú zvláštny systém na upevnenie lišty DIN; umožňuje regulovať jej výšku v dvoch polohách, vnútornej a vonkajšej. Niektoré zapustené skrinky (CMR) zodpovedajú požiadavkám produktov šetriacich priestor - kompaktnějšíe schránky. Všetky rozvodné skrinky majú lištu DIN a mosadzný svorkovnicový blok (zem a neutrálny). Osobitná štruktúra viečka obmedzuje vyčnievanie skrinky zo steny iba na 20 mm, čím sa vytvára produkt s diskretným dizajnom a prítomnosťou. Vzájomná zameniteľnosť dvierok (priehľadné a nepriesvitné) a možnosť vybratia, spoločne s veľkým priestorom na montáž robia túto radu veľmi všestrannou. Vždy s ohľadom na požiadavky zákazníkov, sú všetky produkty chránené tepelne stiahnuteľným filmom.



#### Nadomietkové rozvodné skrinky - bez dvierok

typ	číslo kódu	počet modulov	hmotnosť [g]	balenie [kusy]
NE2 bez dvierok CT2*	001108010	1-2	80	1/50
NE5 bez dvierok CT5	001168000	5	385	1/16
NE8 bez dvierok CT8	001168200	8	535	1/12
NE12 bez dvierok CT12	001178100	12	784	1/8
ND12 bez dvierok CT24	001188200	24	970	1/8
NT12 bez dvierok CT36	001198300	36	1304	1/8

\*sealing option



#### Nadomietkové rozvodné skrinky - priehľadné dvierka

typ	číslo kódu	počet modulov	hmotnosť [g]	balenie [kusy]
NE5 priehľadné dvierka CT5PT	001168010	5	430	1/16
NE8 priehľadné dvierka CT8PT	001168210	8	610	1/12
NE12 priehľadné dvierka CT12PT	001178110	12	882	1/8
ND12 priehľadné dvierka CT24PT	001188210	24	1126	1/8
NT12 priehľadné dvierka CT36PT	001198310	36	1550	1/8



#### Nadomietkové rozvodné skrinky - biele dvierka

typ	číslo kódu	počet modulov	hmotnosť [g]	balenie [kusy]
ND12 biele dvierka CT24PO	001188220	24	1126	1/8
NT12 biele dvierka CT36PO	001198320	36	1550	1/8

## Rozvodné skrinky

### Podomietkové rozvodné skrinky - bez dvierok

typ	číslo kódu	počet modulov	hmotnosť [g]	balenie [kusy]
PE4 bez dvierok CM4	001158104	4	327	1/40
PE8 bez dvierok CM8	001158108	8	425	1/26
PE12 bez dvierok CM12	001158100	12	551	1/20

### Podomietkové rozvodné skrinky - priesvitné dvierka

typ	číslo kódu	počet modulov	hmotnosť [g]	balenie [kusy]
PE4 priesvitné dvierka CM4PT	001158114	4	372	1/40
PE8 priesvitné dvierka CM8PT	001158118	8	500	1/26
PE12 priesvitné dvierka CM12PT	001158110	12	649	1/20
PD12 priesvitné dvierka CMR24PT	001158210	24	1252	1/5
PT12 priesvitné dvierka CMR36PT	001168310	36	1723	1/4

### Podomietkové rozvodné skrinky - biele dvierka

typ	číslo kódu	počet modulov	hmotnosť [g]	balenie [kusy]
PD12 biele dvierka CMR24PO	001158220	24	1252	1/5
PT12 biele dvierka CMR36PO	001168320	36	1723	1/4



## Príslušenstvo k bytovým rozvodným skrinkám DIDO-S

### Príslušenstvo

typ	číslo kódu	hmotnosť [g]	balenie [kusy]
Zatváracia lišta TCF biela 9 x 1/2 modulov	002918001	10	1/50
KCMR príslušenstvo pre uchytenie na duté steny pre CMR2 24-36	002918005	20	1/10
KCM príslušenstvo pre uchytenie na duté steny pre CMR8 8-12	002918006	20	1/10



cover plate

### Dvierka

typ	číslo kódu	hmotnosť [g]	balenie [kusy]
Priesvitné dvierka PT4 pre PE4, NE4	001168015	45	1/10
Priesvitné dvierka PT8 pre PE8, NE8	001168215	75	1/10
Priesvitné dvierka PT12 pre PE12, NE12	001178115	98	1/10
Priesvitné dvierka PT24 pre ND12	001188215	156	1/8
Priesvitné dvierka PT36 pre NT12	001198315	246	1/8



## Bytové rozvodné skrinky DIDO

 Menovitý prúd  
**63 A**

 Menovité napätie  
**400 V**

 Stupeň ochrany  
**IP 30**

Rozvodné skrinky systému DIDO sú vhodné pre aplikácie rozvodov v domácnostiach, školách a komerčných areáloch. Systémy rozvodných dosiek DIDO spĺňajú požiadavky noriem DIN 43871 a DIN 57603. Pokiaľ sa týka typu montáže, vyrábajú sa povrchovo montované a zapustené rozvodné skrinky s konštrukciou 1 alebo 2 radov. Tieto rozvodné skrinky ponúkajú bohatý priestor na uloženie káblov. Minimálna vzdialenosť medzi montážnou lištou a okrajom skrinky rámu krytu je 115 mm. Vzdialenosť medzi radmi je 125 mm, takže je zabezpečený veľkorysý priestor na položenie káblov aj vtedy, keď je rozvodná doska vybavená maximálnym počtom miniatúrnych stykačov. Rozvodové skrinky sú dvojmo izolované. Dajú sa veľmi ľahko a rýchlo inštalovať a demontovať.



### Nadomietkové rozvodné skrinky

typ	číslo kódu	počet modulov	hmotnosť [g]	balenie [kusy]
DIDO NE4	001100000	4	270	1/1
DIDO NE12	001170000	12	748	1/1
DIDO ND 12	001180000	24	1090	1/1



### Podomietkové rozvodné skrinky

typ	číslo kódu	počet modulov	hmotnosť [g]	balenie [kusy]
DIDO PE 12 hlboká	001145000	12	1670	1/1
DIDO PE 12 plytká	001140000	12	1465	1/1
DIDO PD 12 hlboká	001151000	24	2520	1/1
DIDO PD 12 plytká	001153000	24	2400	1/1



## Rozvodné skrinky s kovovými dvierkami DIDO GLOBAL

Menovitý prúd  
**63 A**

Menovité napätie  
**400 V**

Stupeň ochrany  
**IP 30, IP 40**

**Popis** – DIDO GLOBAL sú zapustené kompaktné rozvodné skrine. Sú vhodné pre inštalácie v domácnostiach, školách a komerčných budovách.

Hlavné charakteristické znaky DIDO Global:

- stenová skriňa triedy II: celoizolovaná, sériové káblové vývody, vstup vedenia zhora a zdola pomocou západky
- kryt zariadenia: odoberateľná plastová doska, 12 + 2 MU – zapustenia zariadenia (1 MU = 17,5 mm) pre každú radu, dajú sa viesť
- povrchový vyrovnávací rám a dvierka: zarovnaním sa dajú kompenzovať povrchové nerovnosti až do 18 mm. Uzavretie dverí je možné otočnou uzatváracou páčkou. Okrem toho je možné objednať zámkovú súpravu SSSL-S pre možnosť uzamknutia dverí

### Možnosti

- 1 / 14 1 radová rozvodná doska
- 2 / 28 2 radová rozvodná doska
- 3 / 42 3 radová rozvodná doska
- 4 / 56 4 radová rozvodná doska

Rozsah dodávky: schránka, opora zariadenia, kryt, prípojky neutrálnych a zemiacich vodičov, inštalčný uholník, upevňovacie prvky na dutú stenu, pokyny na inštaláciu, označovacie štítky.

DIDO GLOBAL				
typ	číslo kódu	počet modulov	hmotnosť [g]	balenie [kusy]
DIDO Global PE14	001140050	12+2	2500	1/1
DIDO Global PD28	001150050	24+4	3400	1/1
DIDO Global PT42	001160050	36+6	4200	1/1
DIDO Global PŠ56	001160080	48+8	4900	1/1



## Príslušenstvo pre rozvodné skrinky DIDO GLOBAL

Príslušenstvo		
typ	číslo kódu	balenie [kusy]
SSGL-S Lock Set	002918200	1/1
AP45W krycia doska 6 modulová šírka	002918201	1/1
Upevňovacie prvky na stenu HWBFS	002918202	1/1



súprava zámku



HWBFS upevňovacie prvky na stenu



krycia doska